



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: [silax@silax.com.br](mailto:silaex@silax.com.br)

SQ 4230 CONTROLADOR DE ESPUMAS

APRESENTAÇÃO

SQ 4230 é um controlador de espumas para meios aquosos, isento de silicone. Apresenta elevada estabilidade a temperatura, sendo quimicamente inerte à maioria dos líquidos formadores de espuma em larga faixa de pH e especialmente indicado a sistemas ácidos.

CARACTERÍSTICAS

Aparência	Líquido cremoso, branco
Peso específico a 25 °C	0,99 - 1,08
Materiais ativos	± 30%
pH original a 25 °C	6,0 a 8,0

USOS E APLICAÇÕES

SQ 4230 é usado em uma grande variedade de aplicações industriais, como: tintas e vernizes aquosos, tintas gráficas, fabricação de adesivos, detergentes, tratamento de águas etc.

MODO DE EMPREGO

Para se obter uma rápida e fácil dispersão com um mínimo consumo, recomenda-se pré-diluir em 2 a 10 partes de água antes de ser adicionado ao meio espumante. A dosagem a ser utilizada varia consideravelmente dependendo da aplicação, do meio e condições, e deverá ser estabelecida experimentalmente em cada caso. Como referência, iniciar com 200 ppm.

TOXICIDADE

Composto com nula ou baixíssima toxicidade. Uso apenas industrial. Não deve ser usado em contato com medicamentos e alimentos.

Contato com a pele: não sensibilizante, nem irritante.

Contato com os olhos: eventualmente pode causar leve irritação na conjuntiva. Neste caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância.

Ingestão: Embora não tóxico, não deve ser ingerido; neste caso, provocar vômito e administrar bastante água.

ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

Armazenado em local adequado e a 25 °C, vida útil do antiespumante **SQ 4230** é de 9 meses.

EMBALAGEM

SQ 4230, é fornecido em bombonas de 20 kg, 50 kg e em tambores de 200 kg.

OBSERVAÇÕES

As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Este produto, é vendido sem nenhuma garantia, estando nossa responsabilidade limitada à substituição de quantidade do produto que comprovadamente não atenda as especificações de venda, uma vez que não temos controle da utilização dele por terceiros.